



Servicestandard for højtalerudkald i tog

For lokomotivførere i S-tog



Formålet er god trafikinformation til kunderne

Standarden

Folderen her henvender sig til dig som lokomotivfører i S-tog og handler om standarden for god højtalerinformation i tog.

Kunderne skal vide, hvad de kan forvente af information i toget, ligesom du og dine kolleger skal vide, hvad I skal yde. Når vi giver Klar Besked og følger standarden for god trafikinformation, viser vi, at vi er der for kunden.

Vi informerer kunderne, når toget er til tiden, når planen er ændret, eller når akutte problemer opstår. Udover information om selve togrejsen skal vi fortælle om forbindelser til andre tog og evt. alternative rejsemuligheder.

Det gør standarden

- Skaber klare rammer og krav til informationen og dig.
- Ensretter kommunikationen i alle tog.
- Beskriver et minimumskrav. Du er velkommen til at gøre det bedre.

Sikkerhed og drift først

Som lokomotivfører har du tre primære opgaver i prioriteret rækkefølge:

1. Sikkerhed
2. Regularitet
3. Trafikinformation

Under kørsel foretager lokomotivføreren højtalerudkald under særlig hensyntagen til sikkerhed og drift.

De tre standardsituationer

- A. Normalsituationen
- B. Planlagte ændringer*
- C. Driftsforstyrrelser

*Standarden for planlagte ændringer består af:

- Varslende udkald fem dage inden ændring
- Udkald under ændring.

Du videregiver den trafikinformation, du forventes at have som paratviden, eller som du modtager inden kørsel eller undervejs.

Sådan taler vi

Udgangspunktet er Klar Besked. Når du giver kunderne Klar Besked, går det hele langt lettere for dem, dig og dine kolleger:

- Begrund det, der sker ved at give en årsag, som kunderne let forstår.
- Peg på muligheder og sig fx *Vi kommer senere frem* - frem for at bruge ordet "forsinket".
- Tag ansvar ved at bruge fælles vi om DSB og Banedanmark. Præcisér dernæst, hvem der arbejder på at løse problemet. Fx *Vi har en fejl på et signal, Banedanmark arbejder på at løse det.*
- Tal hverdagsdansk i stedet for driftssprog.
- Træd vande. Sig, at du undersøger sagen og vender tilbage hurtigst muligt.
- Vis forståelse for kundens situation. Sig fx *Vi beklager ventetiden.*
- Sæt dig i kundens sted. Fortæl om konsekvensen for kunden – ikke toget.
- Vær personlig og dus med kunden. Sig fx *Jeg vender tilbage / Du skal skifte*
- Bind rejsen sammen og giv kunden gode alternativer ved fx at henvise til næste tog, Togbus eller andre transportformer.

Eksempler på udkald

Vi gør opmærksom på, at vi i dag kører Togbusser mellem Gentofte og Hillerød. Når vi nærmer os Gentofte, kommer jeg med mere information om, hvordan du kommer videre. Du kan desværre ikke tage din cykel med i Togbussen.

Vi kører i øjeblikket langsomt. Jeg er i gang med at undersøge sagen, og jeg vender tilbage hurtigst muligt.

Jeg har fået oplyst, at der er problemer med signalerne ved Holte St. Vi holder derfor i kø. Der går nogle minutter, før vi kan køre videre.

Nu kan vi køre videre. Vi vil gøre, hvad vi kan for at indhente tiden. Jeg forventer, at vi kommer lidt senere frem til Nørreport St. Jeg beklager ventetiden og tak for jeres tålmodighed.


STANDARD A: Normalsituation

Udkald i normale situationer er information om selve rejsen, næste station og alternative forbindelser. Kunderne har brug for at få bekræftet, at de er på rette vej. Er de i rette tog, hvad er næste station, og hvordan kommer de videre.

Kort sagt: Sikkerhed og drift først.

Du foretager udkald:

- Senest 30 sekunder før næste station/skiftestation
- Suppler evt. med paratviden om skiftemuligheder til andre tog, bus og metro.



Automatisk højtalerudkald

- Det automatiske udkald foretager alle stationsudkald og ankomstudkald.
- Hvis togets automatiske udkald **ikke** fungerer, skal du give velkomstudkald, alle stationsudkald og ved sidste station fortælle, at toget ikke kører videre.

STANDARD B: Planlagte ændringer

Varslende udkald 5 dage op til ændring

Kunderne skal op til planlagte ændringer gøres opmærksomme på, at der er ændringer i køreplan eller rejsetider. Hvis vi af- eller delaflyser, skal de vide, hvordan de kommer videre, og om de skal skifte til andre transportmidler eller Togbus undervejs.

Kort sagt: Sikkerhed og drift først.

Du foretager varslende udkald*:

- 5 dage op til en planlagt ændring
- **Hverdag:** mellem kl. 6-9 og kl. 15-18
- **Weekend:** efter behov



*Varslende udkald

- Du modtager højtalertekster fra Trafikinformaton forud for en planlagt ændring, hvis Trafikinformaton vurderer, at kunderne skal varsles.
- Det er vigtigt, at du følger højtalerteksterne, så den information kunden modtager, hænger sammen med øvrig information på rejsen.

STANDARD B: Planlagte ændringer


Udkald under ændring

Information om planlagte ændringer gør kunderne opmærksomme på, at rejsen ikke er, som den plejer. Det kan fx være sporarbejde eller andre ændringer i forhold til oprindelige plan.

Kort sagt: Sikkerhed og drift først.

Du foretager udkald:

- Inden sidste store skiftestation før ændring
- Inden sidste station før ændring
- 30 sekunder før ankomst til station med ændring



*Udkald under ændring

- Du foretager udkald under en planlagt ændring med udgangspunkt i ovenstående standard.
- Hvis kunderne skal have særlig information, modtager du højttalertekster fra Trafikinformation.
- Det er vigtigt, at du følger højttalerteksterne, så den information kunden modtager, hænger sammen med øvrig information på rejsen.

STANDARD C: Driftsforstyrrelser

Driftsforstyrrelser giver ofte forsinkelser. Kunder er især interesseret i, hvilke konsekvenser det får for dem. Vil de komme senere frem – og hvordan vil det påvirke deres videre rejse? Derfor er oplysninger om alternative rejsemuligheder vigtige, hvis det kan reducere rejsetiden.

Kort sagt: Sikkerhed og drift først.

Du foretager udkald:

- Senest 30 sekunder efter forstyrrelse
- Hvert 3. minut indtil prognose
- Derefter hvert 15. minut



Bemærk

- Toget holder stille ved disse udkald.
- Udkaldene "1 minut efter forstyrrelse" og "forstyrrelse slut" er obligatoriske udkald.
- Tidsangivelsen for de øvrige udkald er vejledende og kan justeres, hvis situationen kræver det.