

Dato: 09.09.2022
Godkendt af: Jørn Thrige Drejer (JTDR)
Løbenummer: 102851

Strækning
Station / mellem stationer:

Alle - undtaget TIB strækning 11.
 Alle - undtaget Nyborg, Korsør.

SR/ORF/ORS: Alle

Udfærdiget af/dato:	Ulrik Jensen 02-09-2022
Firma:	DSB
Kompetencer:	SR
Hvis indlejet, firmanavn:	
Besigtiget af/dato:	Ulrik Jensen
Firma:	DSB
Kompetencer:	SR
Entreprenør, der har kontrakt med bygherre:	
Evt. Banedanmark kontrakt-Id:	
Bygherre:	DSB/Banedanmark.

Se retningslinjer for udfærdigelse af jernbanesikkerhedsplaner på Banedanmarks [hjemmeside](#).

Den underskrevne instruktion skal kunne fremvises på arbejdsstedet.

1. Periode for arbejdets udførelse:
 Fra: 01-12-2022
 Til: 30-11-2023

2. Arbejdsopgave:

Vedligehold/rengøring og mindre reparationer på bygninger, trapper, elevatorer samt apteringen, så som infoudstyr, bænke og venterum (aptering se bilag 2)

Arbejde med vand med tryk på stationer med kørestrømsanlæg (se bilag 3) eller arbejde med opgravninger, må ikke udføres efter denne Jernbanesikkerhedsinstruktion.

3. Arbejdsområde/sted: Alle perroner*

Se bilag 3 for stationsoversigter.

*Arbejde på perroner hvor Sund og Bælt er infrastrukturejere (Nyborg og Korsør.), foregår ud fra en separat Jernbanesikkerhedsinstruktion.

Dato: 09.09.2022

Godkendt af:

Jørn Thrige Drejer
(JTDR)

Løbenummer:

102851

4. Systemgrænse, SR/ORF/ORS: Ikke relevant for opgaven.

5. Hvad anvendes til opgaven, fx køretøjer, håndværktøj, hvilke maskiner, redskaber, stillads mv.:

Der må kun anvendes håndværktøjer, div. rengøringsvogne samt stiger og rullestilladser.

Det er ikke tilladt at anvende vand med tryk, på stationer med kørestrømsanlæg.

6. Instruktion:

SR-arbejdsleder/jernbanesarbejdsleder/sporspæringsleder har ansvaret for, at personalet instrueres, mundtligt og skriftligt.

7. Arbejdets udførsel:

Alt arbejde skal foregå udenfor sikkerhedszonen (se punkt 18)

Der kræves legitimationskort for arbejde indenfor 4 meter til nærmeste skinne jf., Banedanmarks regler.

Personer skal under arbejdet som være iført sikkerhedsbeklædning iht. EN 20471 klasse 3.

Rengøringsvogne, stiger og rullestilladser skal sikres således, at disse ikke kan vælte/køre ud i spor.

Henstilles disse på perronerne, skal de anbringes uden for sikkerheds- og opholdszonen og være aflåste. Se i øvrigt punkt 12a angående køreledningsanlæg ved arbejdsstedet.

8. Forhold vedr. færden:

Adgang til perronerne skal så vidt muligt foregå ad offentlige adgangsveje.

Hvis transport af materialer, stillads mm. ikke er muligt ad offentlige adgangsveje, må kørsel med diverse servicevogne/varebiler på perroner foregå, såfremt dette er muligt uden at køre inden for sikkerhedszonen.

Der skal udvises særlig opmærksomhed til publikum under kørslen. **Der må ikke parkeres i**

sikkerhedszonen eller opholdszonen

Passage af godkendte traktor/kørsels-overgange med servicebiler/varebiler må kun ske med tilladelse fra stationsbestyreren/trafiklederen, som skal oplyses om station og spornummer der skal passeres (tlf.nr se bilag 3)

9. Forhold vedr. publikum:

Alt arbejde skal foregå, så det er til mindst mulig gene for publikum.

For arbejde med afspærringer henvises til bilag 1.

10. Hvordan sikres, der mod overskridelse af sikkerhedsafstanden til trafikeret spor for personer:

Der henvises til punkt 7

11. Hvordan sikres, der mod overskridelse af sikkerhedsafstanden til trafikeret spor for kraner/maskiner: Intet.

Dato: 09.09.2022

Godkendt af:


Jørn Thrige Drejer
(JTDR)

Løbenummer:

102851

12a. Kørestrømsforhold:

Respektafstanden på 1.75 meter for personer inkl. værktøj, til kørestrømsanlæg og strømaftager på togmateriel, må ikke overskrides.



Anvendelse af rullestilladser og lign. tættere end 5 meter fra nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlæg.

Disse må ikke overskride en længde på 3 meter parallel med spor og en længde på 2 meter vinkelret på spor. Derudover skal de overholde 1,75 meters afstand til nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget.

Ved transport og arbejde med stiger og andre lange metalgenstande, skal det sikres, at de ikke kan komme nærmere spændingsførende konstruktioner end 1,75 meter.

Ved arbejde nær spændingsførende konstruktioner bør der anvendes stiger af isolerende materiale.

12b. Sicat anlæg. Ved kørestrømsafbrydelse

Er der spænding på feederen:

13. Potentialudligning:

14. Opgravninger:

15. Nedleder og stropper:

16. Delegeringsaftaler:

Dato: 09.09.2022
 Godkendt af: Jørn Thrige Drejer (JTDR)
 Løbenummer: 102851

17. Bilag: 1. Sikkerhedszone, Opholdszone. 2. Apterling. 3. Stationsoversigt og Telefonnumre.

18. Toghastighed, sikkerhedszone / sikkerhedsafstand				
Station / Trinbræt	Spor	Aktuel Hastighed	Hastighed	Sikkerhedszone
Langeskov	1 og 2	Op til 180 km/t	Op til 180 km/t	1,35 m fra perronkant
Holmstrup	1	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Holmstrup	2	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Bred, Gelsted, Nr. Aaby	1 og 2	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Årup	1 og 2	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Årup	3	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Ejby	1 og 3	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Ejby	2	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Kavslunde	1 og 2	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Kavslunde	3	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Brørup	1 og 2	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Jerne	1 og 2	Op til 180 Km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Hedensted	1	Op til 180 km/t	Over 180 km/t	1,35 m fra perronkant
Hedensted	3	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant

Hedehusene, Trekroner, Viby sj., Glumsø	Alle spor	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Borup	1 og 3	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Borup	2	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Sorø	1 og 2	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Sorø	3	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Køge Nord	4 og 6	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Køge Nord	3 og 7	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Alle øvrige stationer, fjernbanen	Alle spor	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Alle S-togs stationer	Alle spor	Op til 120 Km/t	Op til 120 Km/t	0,75 m fra perronkant

Dato: 09.09.2022

Godkendt af:

Jørn Thrige Drejer
(JTDR)

Løbenummer:

102851

19. UHELD OG UREGELMÆSSIGHEDER

Det påhviler alle at bidrage til sikkerheden omkring arbejdet og indmelde uønskede tilstande, overtrædelser af sikkerhedsregler eller nærværende hændelser til Banedanmark.

Dette skal ske *straks* gennem stationsbestyreren/trafiklederen.

Tilkald af redningsmyndigheder skal så vidt muligt ske via stationsbestyreren/trafiklederen.

Ved direkte opkald til redningsmyndighederne **Alarm 112** skal der oplyses om nummeret på strækningen samt km. Ved arbejde i nærheden af perron oplyses navn på station eller trinbræt samt perronnummer samt om, der er kørestrøm i området.

Efterfølgende skal stationsbestyreren/trafiklederen underrettes.

Sikkerhedsmæssige hændelser skal derudover indmeldes i DSB's, DIS system.

20. TELEFONLISTE

Funktion	Navn	Telefonnummer / radiokanal
FC/Kmp/TCC	Stationsbestyrer/Trafikleder	Se bilag 3
SR-arbejdsleder/Sporspærringsleder/ Jernbanearbejdsleder		
Sikkerhedskoordinator	Jørn Dreyer	26 32 01 14
Sikkerhedskoordinator	Ditte Thomsen	20 91 08 73
Sikkerhedskoordinator	Steen Bruhn	21 48 06 31
Sikkerhedskoordinator	Brian Petersen	23 81 39 34
D/V-koordinator / Infrastrukturkoordinator		
Trafikal driftsansvarlig		
Teknisk driftsansvarlig		
Udfærdiger af denne instruktion	Ulrik Jensen, DSB	24 68 90 97

Dato: 09.09.2022

Godkendt af:

Jørn Thrige Drejer
(JTDR)

Løbenummer:

102851

21. Underskrift for instruktion (Navn med blokbogstaver):

Station/arbejdssted	Navn.	Underskrift for modtaget instruktion.	Instruktion givet af. (Navn, firma, tlf.nr.)	Dato

Dato: 09.09.2022

Godkendt af:


Jørn Thrige Drejer
(JTDR)

Løbenummer:

102851

Bilag 1

Sikkerhedszone, opholdszone samt opsætning af afskærmning på perron



Sikkerhedszonen er fra perronkanten og ind på perronen.

S-banen = 0,75 m

Op til 160 km/t = 0,85 m

Over 160 km/t = 1,35 m

Ikke på alle perroner er sikkerhedszonen markeret.

På S-banen, TEN strækninger (Se kort) og strækninger hvor hastigheden er over 160 km/t kræves der afmærkning.

En afskærmning på perron skal opsættes fri af opholdszonen.

Dvs. på en perron på S-banen skal afskærmningen opsættes $0,75 \text{ m} + 2,0 \text{ m} = \underline{2,75 \text{ m}}$ fra perronkant.


Op til 160 km/t skal afskærmningen opsættes $0,85 \text{ m} + 2,0 \text{ m} = \underline{2,85 \text{ m}}$ fra perronkant.

Over 160 km/t skal afskærmningen opsættes $1,35 \text{ m} + 2,0 \text{ m} = \underline{3,35 \text{ m}}$ fra perronkant.

Ved behov for en afskærmning tættere på sikkerhedszonen end de 2 meter, skal der søges dispensation / tilladelse hos Teknisk Drift.

Dato: 09.09.2022	Godkendt af: Jørn Thrige Drejer (JTDR)	Løbenummer: 102851
-------------------------	---	---------------------------

Bilag 2 – . Aptering er markeret med blå.



Dato: 09.09.2022

Godkendt af:

Jørn Thrige Drejer
(JTDR)

Løbenummer:

102851

BILAG 3 – Vejledende stationsoversigt og telefonnumre.

Der kan komme ændringer i løbet af jernbanesikkerhedsinstruktionens løbetid.

Stationer med kørestrøm er markeret med X

Fjernbanen Jylland Nord

Station	FC/KMP/TCC	Køre-strøm	Station	FC/KMP/TCC	Køre-strøm	Station	FC/KMP/TCC	Køre-strøm
Alken	TCC 35 Ø		Hvidbjerg	TCC NV		Snedsted	TCC NV	
Arden	Århus Nord		Højslev	TCCVG		Stoholm	TCCVG	
Aulum	TCC 33N		Hørdum	TCC NV		Struer	TCCSTR	
Bedsted Thy	TSC NV		Hørning	Skanderborg		Studsgaard	TCC 35 Ø	
Birk Centerpark	TCC 35 Ø		Ikast	TCC 35 Ø		Støvring	Aalborg	
Bjerringbro	TCCVG		Kibæk	Esbjerg		Svejbæk	TCC 35 Ø	
Bording	TCC 35 Ø		Kvissel	TSC Vest		Svenstrup	Aalborg	
Borris	Esbjerg		Langå	Langå		Thisted	TCC NV	
Brønderslev	TCC Vest		Laven	TCC 35 Ø		Tim	Esbjerg	
Bur	Esbjerg		Lem	Esbjerg		Tolne	TCC Vest	
Engesvang	TCC 35 Ø		Lindholm	Aalborg		Troldhede	Esbjerg	
Frederikshavn	TSC Vest		Lyngs	TCC NV		Uglev	TSC NV	
Gødstrup	TCC 33N		Oddesund N	TCC NV		Ulfborg	Esbjerg	
Hadsten	Århus Nord		Randers	Århus Nord		Ulstrup	TCCVG	
Hammerum	TCC 35 Ø		Ringkøbing	Esbjerg		Vemb	Esbjerg	
Hee	Esbjerg		Ry	TCC 35 Ø		Viborg	TCCVG	
Herning	TCC Herning		Rødkærsbro	TCCVG		Viby J	Skanderborg	
Herning Messecenter	TCC 35 Ø		Silkeborg	TCC 35 Ø		Vildbjerg	TCC 3N	
Hinnerup	Århus Nord		Sindal	TCC Vest		Vinderup	TCCVG	
Hjerm	TCC 31		Sjørring	TCC NV		Vrå	TCC Vest	
Hjørring	TCC Vest		Skalborg	Aalborg		Ydby	TCC NV	
Hobro	Århus Nord		Skanderborg	Skanderborg		Aalborg	Aalborg	
Holstebro	TCC (Ho)		Skive	TCCVG		Aalborg Vestby	Aalborg	
Humlum	TCC NV		Skjern	Esbjerg		Aalborg Lufthavn	Aalborg	
Hurup Thy	TCC NV		Skørping	Skørping		Århus H	Århus Kmp	(X)

Forkortelse	FC/Kmp/TCC	Telefon nummer	Forkortelse	FC/Kmp/TCC	Telefonnummer
Esbjerg	FC Esbjerg	82 28 81 13	TCCNV	TCC Nordvest	82 27 24 33
Herning	TCC Herning	81 99 11 37	TCCVG	TCC Langåbanen	82 27 25 34
TCC 33 N	TCC 33 N	81 99 11 39	Aalborg	Kmp Aalborg	82 14 02 94
Holstebro	TCC (Ho)	81 99 11 72	TCC Vest	TCC Vest	82 27 25 31
Langå	Kmp Langå	84 46 15 00	TCCSTR	TCC Stuer	81 99 11 47
TCC 35 Ø	TCC 35 Øst	81 99 11 55	Århus Kmp	Kmp Århus	82 10 11 35
Skanderborg	FC Skanderborg	86 52 33 43	Århus Nord	FC Århus Nord	82 10 11 16
Skørping	Kmp Skørping	82 14 02 78	TCC 31	TCC 31	81 99 11 48

Version 3.8

Oprettet af Steen Bruhn

Revideret af Jørn Drejer d. 07.06.2022

Godkendt af Niels hansen d. 07.06.2022

Dato: 09.09.2022

Godkendt af:

Jørn Thrige Drejer
(JTDR)

Løbenummer:

102851

Fjernbanen, Jylland Syd/Fyn – Stationer med kørestrøm er markeret med X

Station	FC/KMP/TCC	Kørestrøm
Bramming	ES syd	X
Brande	TCC 33 S	
Bred	FA Øst	X
Bredebro	ES syd	
Brejning	FA Nord	
Brøns	ES syd	
Brørup	ES syd	X
Børkop	FA Nord	
Døstrup	ES syd	
Ejby	FA Øst	X
Esbjerg	ES kmp	X
Fredericia	FA kmp	X
Fruens Bøge	FA Fyn	
Gelsted	FA Øst	X
Give	TCC 33 S	
Gjesing	ES nord	
Gredstedbro	ES syd	
Gråsten	FA Syd	X
Guldager	ES nord	
Gørding	ES syd	X
Gårde	ES nord	
Hedensted	Skand	
Hjallelse	FA Fyn	
Holmstrup	FA Øst	X
Holsted	ES syd	X
Horsens	Skand	
Hviding	ES syd	

Station	FC/KMP/TCC	Kørestrøm
Højby	FA Fyn	
Jelling	TCC 33 S	
Jerne	ES Syd	X
Kavslunde	FA Øst	X
Kliplev	FA Syd	X
Kolding	FA Vest	X
Kværndrup	FA Fyn	
Langeskov	RO	X
Lunderskov	FA Vest	X
Middelfart	FA Øst	X
Nørre Åby	FA Øst	X
Odense	OD	X
Odense Sygehus	FA Fyn	
Padborg	PA	X
Pederstrup	FA Fyn	
Rejsby	ES syd	
Ribe	ES syd	
Ribe Nørreremark	ES syd	
Ringe	FA Fyn	
Rudme	FA Fyn	
Rødekro	FA Syd	X
Sejstrup	ES syd	
Sig	ES nord	
Skalbjerger	FA Øst	X
Skærbæk	ES syd	
Spangsbjerg	ES nord	

Station	FC/KMP/TCC	Kørestrøm
Stenstrup	FA Fyn	
Stenstrup Syd	FA Fyn	
Svendborg	FA Fyn	
Svendborg Vest	FA Fyn	
Sønderborg	FA Syd	X
Tarm	ES nord	
Taulov	FA Vest	X
Thyregod	TCC 33 S	
Tinglev	FA Syd	X
Tistrup	ES nord	
Tjæreborg	ES syd	X
Tommerup	FA Øst	X
Tønder	ES syd	
Tønder Nord	ES syd	
Vamdrup	FA Syd	X
Varde	ES nord	
Varde kaserne	ES nord	
Varde Nord	ES nord	
Vejen	ES syd	X
Vejle	FA Nord	
Vejle Sygehus	HR	
Visby	ES syd	
Vojens	FA Syd	X
Ølgod	ES nord	
Årslev	FA Fyn	
Aarup	FA Øst	X

Kmp/FC	Forkortelse	Telefonnummer	Kmp/FC	Forkortelse	Telefonnummer
FC Esbjerg Nord	ES Nord	82 28 81 13	FC Fredericia Vest	FA Vest	82 27 25 15
FC Esbjerg Syd	ES Syd	82 28 81 61	FC Fredericia Syd	FA Syd	82 27 25 14
Esbjerg Kmp	ES kmp	82 28 81 11	FC Fredericia Øst	FA Øst	82 27 25 16
TCC 33 Syd	TCC 33 S	81 99 11 38	FC Fredericia Fyn	FA Fyn	82 27 25 12
FC Skanderborg	Skand	86 52 33 43	Padborg Kmp	PA kmp	82 27 28 11
Fredericia Kmp	FA	82 27 23 05	FC Roskilde	RO	82 42 43 93
FC Fredericia Nord	FA Nord	82 27 24 32	Odense Kmp	OD	82 20 11 11

Version 3.8

Oprettet af Steen Bruhn

Revideret af Jørn Drejer d. 07.06.2022

Godkendt af Niels hansen d. 07.06.2022

Dato: 09.09.2022

Godkendt af:

Jørn Thrige Drejer
(JTDR)

Løbenummer:

102851

Fjernbanen Sjælland - Stationer med kørestrøm er markeret med X

Station () = spor	FC/KMP/TCC	Kørestrøm (X)	Station	FC/KMP/TCC	Kørestrøm (X)
Borup	FC RO (M)	X	Mørkøv	FC RO (NV)	
Eskilstrup	TCC2	X	Nivå	FC KH (K)	X
Espergærde	FC KH (K)	X	Ny Ellebjerg (23-24)	FC GL	X
Gadstrup	TCCLS		Nykøbing F	TCC2	X
Glumsø	FC RO (M)	X	Nørreport (1-2)	FC ØP	X
Haslev	TCCLS	X	Næstved	KMP NÆ	X
Havdrup	TCCLS		Næstved Nord	KMP NÆ	X
Hedehusene	FC RO (Ø)	X	Nørre Alslev	TCC2	X
Hellerup (1-2)	FC KH (K)	X	Orehoved	TCC2	X
Helsingør	Kmp. Hels	X	Regstrup	FC RO (NV)	
Herfølge	TCCLS	X	Ringsted	FC RO (M)	X
Holbæk	FC RO (NV)	X	Roskilde	RO KMP	X
Holme-Olstrup	TCCLS	X	Rungsted Kyst	FC KH (K)	X
Humlebæk	FC KH (K)	X	Skodsborg	FC KH (K)	X
Hvalsø	FC RO (NV)	X	Slagelse	FC RO (V)	X
Høje Taastrup (1-4)	FC RO (Ø)	X	Snekkersten	FC KH (K)	X
Jyderup	FC RO (NV)		Sorø	FC RO (V)	X
Kalundborg	FC RO (NV)		Svebølle	FC RO (NV)	
Kalundborg Øst	FC RO (NV)		Trekroner	FC RO (Ø)	X
Klampenborg (1-2)	FC KH (K)	X	Tureby	TCCLS	X
Knabstrup	FC RO (NV)		Tølløse	FC RO (NV)	X
Kokkedal	FC KH (K)	X	Valby (1-2)	FC GL	X
København H (1-8,26)	KMP KH	X	Vedbæk	FC KH (K)	X
Køge	TCCLS	X	Viby Sj	FC RO (M)	X
Køge Nord	FC RO (M)	X	Vipperød	FC RO (NV)	X
Lejre	FC RO (NV)	X	Vordingborg	TCC2	X
Lille Skensved	TCCLS		Ølby	TCCLS	X
Lundby	TCC2	X	Østerport (1-4)	FC ØP	X

Kommandopost/FC/TCC	Forkort - else	Telefon-nummer	Kmp/FC/TCC	Forkort - else	Telefon-nummer
TCC Strækning 2	TCC2	82 34 85 31	FC København Kyst	FC KH (K)	82 34 42 75
FC Roskilde Vest	FC RO V	82 42 43 94	Kmp. København	KMP KH	82 34 12 14
FC Roskilde Nordvest	FC RO NV	82 42 41 20	Kmp. Helsingør	KMP Hels	82 34 09 11
Kmp. Roskilde	Ro Kmp	82 42 41 11	FC Østerport	FC ØP	82 34 42 74
TCC Lille Syd	TCCLS	82 34 85 33	FC Glostrup	FC GL	82 34 18 80
Kmp. Næstved	KMP NÆ	82 47 43 28	FC Roskilde Midt	FC RO (M)	82 42 43 11

Version 3.8

Oprettet af Steen Bruhn

Revideret af Jørn Drejer d. 07.06.2022

Godkendt af Niels hansen d. 07.06.2022

Dato: 09.09.2022

Godkendt af: Jørn Thrige Drejer
(JTDR)

Løbenummer: 102851

S-banen. Alle stationer på S-banen har kørestrøm.

Station	TCC	Station	TCC	Station	TCC
Albertslund	TCC Vest	Hellerup	TCC Nord	Ordrup	TCC Nord
Allerød	TCC Nord	Herlev	TCC Vest	Peter Bangs Vej	TCC Vest
Avedøre	TCC Syd	Hillerød	TCC Nord	Ryparken 1 - 2	TCC Øst
Bagsværd	TCC Øst	Holte	TCC Nord	Ryparken 11-12	TCC Øst
Ballerup	TCC Vest	Hundige	TCC Syd	Rødovre	TCC Vest
Bernstorffsvej	TCC Nord	Husum	TCC Vest	Sjælør	TCC Syd
Birkerød	TCC Nord	Hvidovre	TCC Vest	Skovbrynet	TCC Øst
Bispebjerg	TCC Øst	Høje Taastrup (11-12)	TCC Vest	Skovlunde	TCC Vest
Brøndby Strand	TCC Syd	Ishøj	TCC Syd	Solrød Strand	TCC Syd
Brøndbyøster	TCC Vest	Islev	TCC Vest	Sorgenfri	TCC Nord
Buddinge	TCC Øst	Jersie	TCC Syd	Stengården	TCC Øst
Carlsberg	TCC City	Jyllingevej	TCC Vest	Stenløse	TCC Vest
Charlottenlund	TCC Nord	Jægersborg	TCC Nord	Svanemøllen	TCC Øst
Danshøj 1-2	TCC Vest	K B Hallen	TCC Øst	Sydhavn	TCC Syd
Danshøj 11-12	TCC Øst	Karlslunde	TCC Syd	Taastrup	TCC Vest
Dybbølsbro	TCC City	Kildebakke	TCC Øst	Valby	TCC Vest
Dyssegård	FC Øst	Kildedal	TCC Vest	Vallensbæk	TCC Syd
Egedal	TCC Vest	Klampenborg	TCC Nord	Vangede	TCC Øst
Emdrup	TCC Øst	København (9-12)	TCC City	Vanløse	TCC Vest
Farum	TCC Øst	Køge (6-7)	TCC Syd	Veksø	TCC Vest
Flintholm 1+2	TCC Vest	Køge Nord	TCC Syd	Vesterport	TCC City
Flintholm 11+12	TCC Øst	Langgade	TCC Vest	Vigerslev Alle	TCC Øst
Frederikssund	TCC Vest	Lyngby	TCC Nord	Vinge	TCC Vest
Friheden	TCC Syd	Malmparken	TCC Vest	Virum	TCC Nord
Fuglebakken	TCC Øst	Måløv	TCC Vest	Værløse	TCC Øst
Gentofte	TCC Nord	Nordhavn	TCC Øst	Ølby	FC Syd
Glostrup	TCC Vest	Ny Ellebjerg 1-2	TCC Syd	Ølstykke	TCC Vest
Greve	TCC Syd	Ny Ellebjerg 11-12	TCC Øst	Østerport	TCC Øst
Grøndal	TCC Øst	Nørrebro	TCC Øst	Ålholm	TCC Øst
Hareskov	TCC Øst	Nørreport	TCC Øst	Åmarken	TCC Syd
Høvelte	TCC Nord				

FC/Kmp/TCC	Forkort else	Telefon nummer	FC/Kmp/TCC	Forkortelse	Telefonnummer
TCC Vest		82 34 80 22	TCC Nord	TCC Nord	82 34 80 26
TCC Syd		82 34 80 21	TCC Øst	TCC Øst	82 34 80 25
TCC City		82 34 80 24	TCC Bavnehøj		82 34 80 23