

Jernbanesikkerhedsinstruktion



Dato:	13.10.2025	Godkendt af/tlf:	Jørn T. Drejer 26320114	Løbenummer:	110457
--------------	------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------

Se retningslinjer for udfærdigelse af jernbanesikkerhedsinstruktion på Banedanmarks [hjemmeside](#).

ORF/ORS/SR:	ORF/ORS/SR	Strækning:	Alle undtaget TIB strækning 11.	Station/mellem stationer	Alle. undtaget Korsør og Nyborg
--------------------	------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Bygherre Anlæg:	
Projektbeskrivelse:	
Kontrakt-id og Projekt-id:	

Bygherre Infrastruktur:	X
Kontrakt-id:	

Ekstern bygherre – 3. part:	DSB
Kontaktperson:	Ulrik Jensen, DSB

Entreprenør, der har kontrakt med bygherre:	
DS 21001 certifikat-id:	

Udfærdiget af/dato/telefon:	Ulrik Jensen, rev. 16.09.2025. 2468 9097
Firma:	DSB
Kompetencer:	SR-ORF-ORS
DS 21001 certifikat-id:	S-banen: Bekendtgørelse 712 certifikat nr. BSC1120230001. Fjernbanen CSM-SMS certifikat nr. DK1020210140.
Hvis indlejet, firmanavn:	
DS 21001 certifikat-id:	

Besigtiget af/dato:	August 2025
Firma:	DSB

Jernbanesikkerhedsinstruktion



Dato:	13.10.2025	Godkendt af/tlf:	Jørn T. Drejer 26320114	Løbenummer:	110457
--------------	------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------

Kompetencer:	SR2/ORS/ORF
Besigtigelse foregået ved:	Fysisk og/eller via GIS

Den underskrevne instruktion skal kunne fremvises på arbejdsstedet.

1. Periode for arbejdets udførelse:

Fra: 01.12.2025

Til: 30.11.2026

2. Arbejdsopgave:

Vedligehold/rengøring og mindre reparationer på bygninger, trapper, elevatorer samt apteringen, så som infoudstyr, bænke og venterum (aptering se bilag 2)

Arbejde med vand med tryk eller arbejde med opgravninger, må ikke udføres efter denne Jernbane-sikkerhedsinstruktion.

3. Arbejdsområde/sted:

Alle perroner.

Se bilag 3 for stationsoversigt.

4. Hvilke maskiner/værktøjer/redskaber benyttes til opgaven:

Der må kun anvendes håndværktøjer, div. rengøringsvogne samt stiger og rullestilladser.

5. Instruktion:

SR-arbejdsleder/jernbanearbejdsleder/sporspærringsleder har ansvaret for, at personalet instrueres, mundtligt og skriftligt.

Der skal ikke være SR/OR-arbejdsleder til stede under arbejdet.

6. Arbejdets udførelse:

Hvis arbejdet skal udføres i perronområder tættere end 4 meter på nærmeste skinne, hvor der normalt ikke er offentlig adgang, skal man være udstyret med et gyldigt legitimationskort, der giver tilladelse dertil.

Alt arbejde skal foregå udenfor sikkerhedszonen (se punkt 14)

Personer skal under arbejdet som være iført sikkerhedsbeklædning iht. EN 20471 klasse 3.

Rengøringsvogne, stiger og rullestilladser skal sikres således, at disse ikke kan vælte/køre ud i spor. Rengøringsvogne og rullestilladser skal være forsynet med virksomme afbremsningsmuligheder.

Henstilles/efterlades disse på perronerne, skal de anbringes uden for sikkerheds- og opholdszonen og være aflåste.

Jernbanesikkerhedsinstruktion



Dato:	13.10.2025	Godkendt af/tlf:	Jørn T. Drejer 26320114	Løbenummer:	110457
--------------	------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------

7. Forhold vedr. færden og adgangsveje:

Adgang til perronerne skal så vidt muligt foregå ad offentlige adgangsveje.

Færden i områder tættere end 4 meter fra spor, hvor der ikke er offentligt adgang må kun foretages af personer, der har et gyldigt legitimationskort, der giver tilladelse dertil.

Hvis transport af materialer, stillads mm. ikke er muligt ad offentlige adgangsveje, må kørsel med diverse servicevogne/varebiler på perroner foregå, såfremt dette er muligt uden at køre inden for sikkerhedszonen.

Der skal udvises særlig opmærksomhed til publikum under kørslen. **Der må ikke parkeres i sikkerhedszonen eller opholdszonen.**

Det er ikke tilladt at passere ikke offentlige traktor/kørselsovergange med biler eller lign. ud fra denne jernbanesikkerhedsinstruktion.

8. Forhold vedr. publikum:

Alt arbejde skal foregå, så det er til mindst mulig gene for publikum.

Der opstilles afspærring, hvis det skønnes nødvendigt for passagernes sikkerhed. Evt. opstilling skal ske efter beskrivelserne i bilag 1.


9. Hvordan sikres der mod overskridelse af sikkerhedsafstanden til trafikeret spor for personer:

Der henvises til punkt 6

10. Hvordan sikres der mod overskridelse af sikkerhedsafstanden til trafikeret spor for maskiner/kran: Ikke relevant

11a. Kørestrømstekniske forhold:

Respektafstanden på 1,75 meter for personer inkl. værktøj, til kørestrømsanlæg og strømaftager på togmateriel, må ikke overskrides.



Jernbanesikkerhedsinstruktion



Dato:	13.10.2025	Godkendt af/tlf:	Jørn T. Drejer 26320114	Løbenummer:	110457
--------------	------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------

Ved transport og arbejde med stiger og andre lange metalgenstande, skal det sikres, at de ikke kan komme nærmere spændingsførende konstruktioner end 1,75 meter.

Ved arbejde nær spændingsførende konstruktioner bør der anvendes stiger af isolerende materiale.

Anvendelse af rullestilladser og lign. tættere end 5 meter fra nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlæg.

Disse må ikke overskride en længde på 3 meter parallel med spor og en længde på 2 meter vinkelret på spor. Derudover skal de overholde 1,75 meters afstand til nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget.

Særlige restriktioner på fjernbaneperroner. Scan QR-kode.



11b. Hvordan sikres der mod overskridelse af respektafstanden for maskine/kran:

Ikke relevant

11c. Sicat anlæg - ved kørestrømsafbrydelse: Ikke relevant

Er der spænding på feederen: ikke relevant

12. Bilag:

1. Sikkerhedszone, Opholdszone. 2. Aptering. 3. Stationsoversigt og Telefonnumre. 4. QR-koder. 5. Strækningkort. 6. Driftsmeddelelse ang. eksponering for elektriske felter i forbindelse med arbejde (separat bilag)

Jernbanesikkerhedsinstruktion



BANEDANMARK

Dato:

13.10.2025

**Godkendt
af/tlf:**

Jørn T. Drejer 26320114

Løbenummer:

110457

13. Toghastighed, sikkerhedsafstand og udsigtslængde

Banestykke/Station	Spor	Hastighed	Sikkerhedsafstand for personer	

Jernbanesikkerhedsinstruktion


Dato: 13.10.2025

Godkendt af/tlf:

Jørn T. Drejer 26320114

Løbenummer:

110457

14. Toghastighed, sikkerhedszone / sikkerhedsafstand

Station / Trinbræt	Spor	Aktuel Hastighed	Hastighed	Sikkerhedszone
Langeskov	1 og 2	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Holmstrup	1	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Holmstrup	2	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Bred, Gelsted, Nr. Aaby, Brørup, Gørding, Jerne, Hadsten, Støvring, Svenstrup.	1 og 2	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Jerne	1	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Jerne	2	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Årup	1 og 2	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Årup	3	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Ejby	1 og 3	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Ejby	2	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Kavslunde	1 og 2	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Kavslunde	3	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Arden	1 og 2	Op til 200 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Langå	1 og 3	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Langå	2 og 4	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Hedensted	1	Op til 180 km/t	Over 180 km/t	1,35 m fra perronkant
Hedensted	3	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Hedehusene, Trekroner, Viby sj., Glumsø, Nørre Alslev, Eskilstrup.	Alle spor	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Borup	1 og 3	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Borup	2	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Sorø	1 og 2	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Sorø	3	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Køge Nord	4 og 6	Op til 200 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Køge Nord	3 og 7	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Lundby	1 og 3	Op til 180 km/t	Over 160 km/t	1,35 m fra perronkant
Lundby	2	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Alle øvrige stationer, fjernbanen	Alle spor	Op til 160 km/t	Op til 160 km/t	0,85 m fra perronkant
Alle S-togs stationer	Alle spor	Op til 120 Km/t	Op til 120 Km/t	0,75 m fra perronkant

Jernbanesikkerhedsinstruktion



Dato:	13.10.2025	Godkendt af/tlf:	Jørn T. Drejer 26320114	Løbenummer:	110457
--------------	------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------

15. UHELD, UREGELMÆSSIGHEDER OG ALARMERING

Det påhviler alle at bidrage til sikkerheden omkring arbejdet og indmelde uønskede tilstande, overtrædelser af sikkerhedsregler eller hændelser til Banedanmark.

Dette skal ske *straks* gennem stationsbestyreren/trafiklederen.

Tilkald af redningsmyndigheder skal så vidt muligt ske via stationsbestyreren/trafiklederen.

Ved direkte opkald til redningsmyndighederne **Alarm 112** skal der oplyses om nummeret på strækningen samt km. Ved arbejde i nærheden af perron oplyses navn på station eller trinbræt samt perronnummer samt om, der er kørestrøm i området.

Efterfølgende skal stationsbestyreren/trafiklederen/Sikkerhedskoordinator i Anlæg underrettes ved anlægsarbejder.

16. Telefonliste

Funktion	Navn	Telefonnummer
FC/Kmp/TKC/TCC	Se bilag 3	Se bilag 3 (og 4)
SR-arbejdsleder/Sporspærringsleder/Jernbanearbejdsleder		
Sikkerhedskoordinator		
Trafikal driftsansvarlig		
Teknisk driftsansvarlig		
Kørestrømscentral Fjern	KC	
Kørestrømscentral S-banen	OC	
(Andre relevante)		

Jernbanesikkerhedsinstruktion



Dato:	13.10.2025	Godkendt af/tlf:	Jørn T. Drejer 26320114	Løbenummer:	110457
--------------	------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------

17. Underskrift for instruktion (Navn med blokbogstaver):

Station/arbejds- sted	Navn	Underskrift for modtaget instruk- tion	Instruktion givet af. (Navn, firma, tlf.nr.)	Dato


Jernbanesikkerhedsinstruktion



Dato:	13.10.2025	Godkendt af/tlf:	Jørn T. Drejer 26320114	Løbenummer:	110457
--------------	------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------

Bilag 1

Sikkerhedszone, opholdszone samt opsætning af afskærmning på perron



Jernbanesikkerhedsinstruktion



Dato: 13.10.2025


Godkendt af/tlf:

Jørn T. Drejer 26320114

Løbenummer:

110457

Bilag 2. Perronaptering (markeret med blå)



Jernbanesikkerhedsinstruktion


Dato: 13.10.2025

Godkendt af/tlf:

Jørn T. Drejer 26320114

Løbenummer:

110457

Bilag 3

BILAG 3 – Stationsoversigt og telefonnumre til Stationsbestyrer/Trafikleder.

Der kan komme ændringer telefonnumre i løbet af jernbanesikkerhedsinstruktionens løbetid.

Fjernbanen Jylland

Station	Trafikleder/stationsbestyrer	Station	Trafikleder/stationsbestyrer	Station	Trafikleder/stationsbestyrer
Alken	81991155	Gårde	81991153	Langå	81991141
Arden	81991142	Hadsten	81991141	Laven	81991155
Aulum	81991139	Hammerum	81991155	Lem	81991157
Bedsted Thy	81991034	Hedensted	86523343	Lindholm	81991143
Birk Centerpark	81991155	Hee	81991157	Lunderskov	82272515
Bjerringbro	81991119	Herning	81991137	Lyngs	81991034
Bording	81991155	Herning Messecenter	81991154	Oddesund N	81991034
Borris	81991154	Hinnerup	81991141	Padborg	82272811
Bramming	81991151	Hjerm	81991148	Randers	81991142
Brande	81991138	Hjørring	81991025	Rejsby	81991152
Bredebro	81991152	Hjørring Øst	81991025	Ribe	81991152
Brejning	82272432	Hobro	81991142	Ribe Nørreremark	81991152
Brønderslev	81991025	Holstebro	81991172	Ringkøbing	81991157
Brøns	81991152	Holsted	81991151	Ry	81991155
Brørup	81991151	Horsens	86523343	Rødekro	82272514
Bur	81991157	Humlum	81991034	Rødkærsbro	81991119
Børkop	82272432	Hurup Thy	81991034	Sejstrup	81991152
Døstrup	81991152	Hvidbjerg	81991034	Sig	81991153
Engesvang	81991155	Hviding	81991152	Silkeborg	81991155
Esbjerg	81991150	Højslev	81991119	Sindal	81991025
Fredericia	82272305	Hørdum	81991034	Sjørring	81991034
Frederikshavn	81991025	Hørning	86523343	Skalborg	81991142
Give	81991138	Ikast	81991155	Skanderborg	86523343
Gjesing	81991153	Jelling	81991138	Skive	81991119
Gredstedbro	81991152	Jerne	81991151	Skjern	81991153
Gråsten	82272514	Kibæk	81991154	Skærbæk	81991152
Guldager	81991153	Klipleve	82272514	Skørping	81991142
Gødstrup	81991139	Kolding	82272515	Snedsted	81991034
Gørding	81991151	Kvissel	81991025	Spangsbjerg	81991153

Jernbanesikkerhedsinstruktion


Dato: 13.10.2025

Godkendt af/tlf:

Jørn T. Drejer 26320114

Løbenummer:

110457

Fjernbanen Jylland (fortsat) – Stationsoversigt med tlf. numre til Stationsbestyrer/Trafikleder

Station	Trafikleder/stationsbestyrer	Station	Trafikleder/stationsbestyrer	Station	Trafikleder/stationsbestyrer
Sparkær	81991119	Tjæreborg	81991151	Vemb	81991157
Stoholm	81991119	Tolne	81991025	Viborg	81991119
Struer	81991147	Troldhede	81991154	Viby J	86523343
Studsgaard	81991154	Tønder	81991153	Vildbjerg	81991139
Støvring	81991142	Tønder Nord	81991152	Vinderup	81991119
Svejbæk	81991155	Uglev	81991034	Visby	81991152
Svenstrup	81991142	Ulfborg	81991157	Vojens	82272514
Sønderborg	82272514	Ulstrup	81991119	Vrå	81991025
Tarm	81991153	Vamdrup	82272514	Ydby	81991034
Taulov	82272515	Varde	81991153	Ølgod	81991153
Thisted	81991034	Varde kaserne	81991153	Aalborg	81991143
Thyregod	81991138	Varde Nord	81991153	Aalborg Lufthavn	81991143
Tim	81991157	Vejen	81991151	Aalborg Vestby	81991143
Tinglev	82272514	Vejle	82272432	Århus H	82101135
Tistrup	81991153	Vejle Sygehus	82272432		

Fjernbanen Fyn - Stationsoversigt med tlf. numre til Stationsbestyrer/Trafikleder

Station	Trafikleder/stationsbestyrer	Station	Trafikleder/stationsbestyrer	Station	Trafikleder/stationsbestyrer
Bred	82272516	Langeskov	82424393	Skalbjerg	82272516
Ejby	82272516	Middelfart	82272516	Stenstrup	82272512
Fruens Bøge	82272512	Nyborg	82424393	Stenstrup Syd	82272512
Gelsted	82272516	Nørre Åby	82272516	Svendborg Vest	82272512
Hjallese	82272512	Odense	82201111	Tommerup	82272516
Holmstrup	82272516	Odense Sygehus	82272512	Årslev	82272512
Højby	82272512	Pederstrup	82272512	Aarup	82272516
Kavslunde	82272516	Ringe	82272512		
Kværndrup	82272512	Rudme	82272512		

Jernbanesikkerhedsinstruktion


Dato: 13.10.2025

Godkendt af/tlf:

Jørn T. Drejer 26320114

Løbenummer:

110457

Fjernbanen Sjælland – Stationsoversigt med tlf. numre til Stationsbestyrer/Trafikleder

Station	Trafikleder/stationsbestyrer	Station	Trafikleder/stationsbestyrer
Borup	82424311	Lundby	81991132
Eskilstrup	81991132	Mørkøv	82424120
Espergærde	82344275	Nivå	82344275
Gadstrup	81991112	Nykøbing F	81991132
Glumsø	82424312	Næstved	82424311
Haslev	81991112	Næstved Nord	82424311
Havdrup	81991112	Nørre Alslev	81991132
Hedehusene	82424119	Nørreport (1-2)	82344274
Hellerup Fjern	82344275	Regstrup	82424120
Helsingør	82340911	Ringsted	82424311
Herfølge	81991112	Roskilde	82424111
Holbæk	82424120	Rungsted Kyst	82344275
Holme-Olstrup	81991112	Skodsborg	82344275
Humlebæk	82344275	Slagelse	82424394
Hvalsø	82424120	Snekkersten	82344275
Høje Taastrup (1-4)	82424119	Sorø	82424394
Jyderup	82424120	Svebølle	82424120
Kalundborg	82424120	Trekroner	82424119
Kalundborg Øst	82424120	Tureby	81991112
Klampenborg Fjern	82344275	Tølløse	82424120
Knabstrup	82424120	Tårnby	82346143
Kokkedal	82344275	Valby (1-2)	82341880
Korsør	82424393	Vedbæk	82344275
Københavns Lufthavn	82346143	Viby Sj	82424311
København H (1-8,26)	82341214	Vipperød	82424120
København Syd Fjern	82341880	Vordingborg	81991132
Køge Fjern (4)	81991112	Ølby	81991112
Køge Nord	81991104	Ørestad	82346143
Lejre	82424120	Østerport (1-4)	82344274
Lille Skensved	81991112		

Jernbanesikkerhedsinstruktion


Dato: 13.10.2025

Godkendt af/tlf:

Jørn T. Drejer 26320114

Løbenummer:

110457

S-banen – stationsoversigt med tlf. nummer til Trafikleder.

Station	Trafikleder	Station	Trafikleder	Station	Trafikleder
Albertslund	82348023	Hellerup	82348025	Ordrup	82348026
Allerød	82348026	Herlev	82348023	Peter Bangs Vej	82348023
Avedøre	82348022	Hillerød	82348026	Ryparken 1 - 2	82348025
Bagsværd	82348025	Holte	82348026	Ryparken 11-12	82348025
Ballerup	82348023	Hundige	82348022	Rødovre	82348023
Bernstorffsvej	82348026	Husum	82348023	Sjælør	82348022
Birkerød	82348026	Hvidovre	82348023	Skovbrynet	82348025
Bispebjerg	82348025	Høje Taastrup 11-12	82348023	Skovlunde	82348023
Brøndby Strand	82348022	Høvelte	82348026	Solrød Strand	82348022
Brøndbyøster	82348023	Ishøj	82348022	Sorgenfri	82348026
Buddinge	82348025	Islev	82348023	Stengården	82348025
Carlsberg	82348024	Jersie	82348022	Stenløse	82348023
Charlottenlund	82348026	Jyllingevej	82348023	Svanemøllen	82348025
Danshøj 11-12	82348025	Jægersborg	82348026	Sydhavn	82348024
Danshøj 3-4	82348023	K B Hallen	82348025	Taastrup	82348023
Dybbølsbro	82348024	Karlsunde	82348022	Valby	82348023
Dyssegård	82348025	Kildebakke	82348025	Vallensbæk	82348022
Egedal	82348023	Kildedal	82348023	Vangede	82348025
Emdrup	82348025	Klampenborg S-tog	82348026	Vanløse	82348023
Farum	82348025	København H (9-12)	82348024	Veksø	82348023
Favrholm	82348026	København Syd 11-12	82348025	Vesterport	82348024
Flintholm 1+2	82348023	København Syd 1-2	82348022	Vigerslev Alle	82348025
Flintholm 11+12	82348025	Køge Nord S-tog	82348022	Vinge	82348023
Frederikssund	82348023	Køge S-tog	82348022	Virum	82348026
Friheden	82348022	Langgade	82348023	Værløse	82348025
Fuglebakken	82348025	Lyngby	82348026	Ølby S-tog	82348022
Gentofte	82348026	Malmparken	82348023	Ølstykke	82348023
Glostrup	82348023	Måløv	82348023	Østerport	82348025
Greve	82348022	Nordhavn	82348025	Ålholm	82348025
Grøndal	82348025	Nørrebro	82348025	Åmarken	82348022
Hareskov	82348025	Nørreport	82348024		

Jernbanesikkerhedsinstruktion



Dato:	13.10.2025	Godkendt af/tlf:	Jørn T. Drejer 26320114	Løbenummer:	110457
--------------	------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	--------

Bilag 4 – QR koder:.



Jernbanesikkerhedsinstruktion



Dato: 13.10.2025

Godkendt af/tlf:

Jørn T. Drejer 26320114

Løbenummer:

110457

Bilag 5.

Strækningsskørt - Fjernbanen

F-banen – Strækningsskørt



Jernbanesikkerhedsinstruktion



Dato:

13.10.2025

Godkendt
af/tlf:

Jørn T. Drejer 26320114

Løbenummer:

110457

